





Tüm şartlara hazırlıklı, Güçlü

- Güneş Işığında Okunabilir 7inç ekran
- Intel® Dört Çekirdekli Pentium N4200 İşlemci
- MIL-STD-810G ve IP68 sertifikalı
- Windows® 10 Pro işletim sistemi
- 8 MP arka kamera, 2 MP ön kamera
- Entegre 4G LTE hücresel modül (isteğe bağlı)

Çoklu teknoloji ile güç ve kontrol sağlar

FC- 6000 saha bilgisayarı, doğrudan güneş ışığında görünürlük için özel olarak tasarlanmış 7 inçlik kullanışlı ekranıyla üretkenliğinizi düşünerek tasarlanmıştır. Hava koşulları size meydan okuduğunda ; ıslak koşullarda bile hassastır, dokunmatik eldivenler veya optik uçlu bir kalem kullanarak çalışın ve kontrolü elinizde tutun..

FC-6000; toza karşı koruma ve bir metre derinlikte iki saate kadar su geçirmezlik sağlayan IP68 standardına ek olarak, MIL-STD-810G sertifikasına sahiptir . -20 ° C ila 50 ° C arasındaki sıcaklıklarda çalışır.

FC-6000;Büyük veri dosyalarınızla rahat çalışabilmeniz için, herhangi bir Topcon yazılımını kolaylıkla çalıştıran Intel® Dört Çekirdekli Pentium N4200 İşlemci ile üretilmiştir. Pocket 3D ve MAGNET® Field yazılımını kullanarak yapacağınız saha ölçümlerinizi için idealdir.

Ufkunuzu Genişletin

Topcon'a özel LongLink™ iletişim teknolojisi FC-6000'de entegrelidir .Topcon totalstaton ve GNSS alıcılarına 500 metreye kadar kablosuz bağlanır ve bu sistemleri çalıştırır.



FC Yerleştirme İstasyonu - Opsiyonel Aksesuar

FC Yerleştirme İstasyonu ile sahadan ofise ya da ofisten sahaya tekrar geri dönmek çok kolaydır. Yerleştirme istasyonu; tıpkı bir dizüstü bilgisayar gibi şarj etmeyi, bir Ethernet ağına, harici bir monitöre, klavyeye ve fareye bağlanmayı kolaylaştırır.

Harici Klavye – Opsiyonel Aksesuar

Klavye, anında kurulum için tasarlanmıştır ve FC-6000'e hızlı bir şekilde oturur; başka bir şeye ihtiyacınız yoktur. Geri bildirimli yüksek tuş takımı ve QWERTY klavyeye sahiptir. Operatörlerin eldiven giydiği soğuk havalarda FC-6000'in performansını artırmak için tasarlanmıştır.



Açma/Kapatma

ESC

4 Yönlü İmleç Kontrolü

Özelleştirilebilir Fonksiyonlar



Ses Çıkışı

USB 3 Host

Güç Kablosu Girişi

LED Göstergeler

Windows® Başlangıç Düğmesi

Yrleştirme İstasyonu Sensörleri



Hardware	
CPU	Intel® Dört Çekirdekli Pentium N4200 İşlemci
OS	Windows® 10 Pro
Bellek	8GB LPDDR4 RAM
Ekran	7 inç LCD geniş dokunmatik ekran, XGA, 1280 x 800
GPS	Tür: uBlox NEO M8M
Kamera	LED Aydınlatmalı 8 megapiksel arka kamera, 2 megapiksel ön kamera
Kablosuz Bağlantılar	
Bluetooth®	LongLink™ Bluetooth Teknoloji, V5.0 Sınıf 1.5, BLE destekli
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n 2.4 GHz ve 5 GHz
Hücresel (opsiyonel)	dahili GSM 4G LTE
Environmental	
Su/Toz geçirmezlik	IP68 standart
Çalışma Sıcaklığı	-20°C 'den 50°C'ye
Askeri Standart	MIL-STD-810G 1.2 m'den düşmeye dayanıklı Titreşim Nem
Boyutları (Boy*En*Kalınlık)	21.5 x 13.7 x 3.5 cm 5.39" x 8.46" x 1.38"
Ağırlık	Çıkarılabilir batarya hariç 680g
Çalışma Süresi	15 Saate kadar (5 saat dahili batarya ile, 10 Saat Harici Batarya ile)



MAGNET Field

MAGNET sisteminin veri toplama bölümü, tüm Topcon donanım ürünlerinden en iyi şekilde yararlanması ve MAGNET Enterprise web hizmetleri aracılığıyla anında veri alışverişi sağlaması için özel olarak tasarlanmıştır.

MAGNET Enterprise

Tüm MAGNET sisteminin merkezi olarak hareket eden güvenli bir web hizmeti olan MAGNET Enterprise, proje yöneticilerini bilgilendirir, zaman ve maliyete odaklanır.

Pocket 3D

Basit tesviye ölçümünden, karmaşık yol ölçümlerine kadar kanıtlanmış bu inşaat yazılımı, Topcon makine kontrol sistemleri içindeki 3B-MC yazılımına bağlı bütünlüycü bir sistemdir.

Veriyi toplayın, Bağlanın, Başarılı Elde Edin

Tüm lokasyon bazlı projeler arasındaki ortak nokta değişimdir. Bu nedenle, MAGNET Enterprise veya Sitelink3D web servislerine güvenli bir şekilde bağlanarak kontrolü elinizde tutun ve veri aktarımınızı anında kolay bir şekilde gerçekleştirin.



Daha fazla bilgi için :
topconpositioning.com/fc-6000

Özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
© 2020. Topcon Positioning Systems, Inc.
Tüm hakları saklıdır. 7010-2295 A 1/20

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Topcon tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.